

**Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**11/2005. (IX. 30.) rendelete**  
**a temetőről és a temetkezési tevékenységről**

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Kormányrendeletben foglaltak szerint az alábbi rendeletet alkotja a Jobbágyi Köztemető fenntartásával és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatosan:

**Általános rendelkezések**

**1. §**

- (1) E rendelet hatálya a Jobbágyi község közigazgatási területén lévő köztemetőre, az ott végzett temetkezési és temető-fenntartási tevékenységre terjed ki.  
A köztemető címe: Jobbágyi Köztemető Jobbágyi Petőfi Sándor út 15. (továbbiakban: temető).
- (2) A temető tulajdonosa az Önkormányzat, fenntartásáról és üzemeltetéséről költségvetése keretén belül gondoskodik, a Polgármesteri Hivatal bevonásával.

**2. §**

- (1) Az Önkormányzat köteles az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni a halottak eltemetését.
- (2) Temető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről az Önkormányzat gondoskodik.

**3. §**

- (1) Az Önkormányzat a temető fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó kötelezettségét az általa foglalkoztatott temetőgondnok alkalmazásával látja el.
- (2) A temetőgondnok feladatait e rendelet, valamint a munkaszerződése mellékletét képező részletes munkaköri leírás szerint végzi.

**A temető**

**4. §**

- (1) A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozására, gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek, és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását.

- (2) A temetőt az épített és a természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakítani és meg kell őrizni kert jellegét.
- (3) A temetőbejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét parkszerűen kell kialakítani és gondozni.
- (4) A temető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást, és ne akadályozza a közlekedést.
- (5) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről az Önkormányzat gondoskodik.
- (6) A vízvételt az Önkormányzat vízvezetékről kiépített nyomókút útján biztosítja.
- (7) A temetőt körülkerítő kerítés (sövény) állapotát az önkormányzat műszaki előadója a temetőgondnok bevonásával félévente ellenőrzi, amennyiben a kerítés állagának romlását észleli, gondoskodik annak kijavításáról, illetve arról értesíti a Polgármesteri Hivatalt.
- (8) A temetőbe illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hűtéséről, - halott hűtő berendezésben - a ravatalozásig folyamatosan gondoskodni kell.

### **A temető üzemeltetése**

#### **5. §**

- (1) A temetőgondnok köteles
  - a) gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről,
  - b) biztosítani a temető nyitását, zárását,
  - c) tájékoztatni a temetőlátogatókat,
  - d) megjelölni a temetési hely méretét,
  - e) elvégezni a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást,
  - f) összegyűjteni és elszállíttatni a hulladékot,
  - g) gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról,
  - h) szervezési intézkedésekkel elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes és zavartalan lefolytatását,
  - i) a ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább másfél órával kinyitni és a gyászolók rendelkezésére bocsátani.
- (2) Az Önkormányzat
  - a) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást,
  - b) a halott hűtésével összefüggő szolgáltatásokat, és az elhunyt ravatalozása céljából a köztemetőben lévő ravatalozó terem igénybevételét a temetkezési szolgáltatók részére,
  - c) gondoskodik a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldterületek karbantartásáról, felújításáról.

## Temetési helyek

### 6. §

- (1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket az Önkormányzat jelöli ki.
- (2) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a helyszínen is fel kell tüntetni.
- (3) A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni.
- (4) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

### 7. §

- (1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. Az egyes sírhely alpmérete egy koporsó, a kettős sírhely alpmérete két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör.  
Párhuzamosan kialakított sírhelysorokban létesített sírhelyek:  
Méretei: szélesség x hosszúság  
Egyes sírhely: 150 cm x 200 cm  
Kettős sírhely: 250 cm x 200 cm  
A sírhelyek közötti távolság 60 cm.  
Gyermek sírhely: 130 cm x 60 cm  
A sírhelyek közötti távolság 50 cm.  
Urnasírhelyek: 150 cm x 200 cm  
A sírhelyek közötti távolság 60 cm.
- (2) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja.
- (3) A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó alzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödört az üzemeltető hozzájárulásával természetes - a talajban lebomló - anyaggal burkolni lehet.
- (4) Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni.
- (5) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet. A rendelkezési jogosult igénye alapján a koporsó felett fa, nád vagy szövet rögfogó elhelyezhető.
- (6) A sírhelyeken sírdomb kialakítása, felhantolás nem kötelező. A hant nélküli parcellák értékesítésére kijelölt területen sírdomb nem alakítható ki.
- (7) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. Sírbolt a temető tulajdonosának hozzájárulásával, építési engedéllyel építhető. A sírbolt, temetőn belüli elhelyezését az Önkormányzat jelöli ki. A hozzájárulást meg kell adnia, ha az építető a sírbolt helyét megváltotta.  
Sírbolt méretei (belső) szélesség x hosszúság  
2 személyes: 250 cm x 150 cm  
4 személyes: 250 cm x 250 cm  
6 személyes: 250 cm x 400 cm

8 személyes: 250 cm x 500 cm

A sírboltok közötti távolság 100 cm.

- (8) A sírboltok, a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek részére az egységes gondozás céljából külön táblát vagy sorokat lehet kijelölni.
- (9) A koporsós temetésre szolgáló egyes sírhelyre sírnyitási engedéllyel – a sír megfelelő mélyítésével – további, legfeljebb egy elhalt vagy legfeljebb kettő, az ÁNTSZ által engedélyezett számú, 25 évnél régebben elhunyt holttestmaradvány rátemethető.

### **Urnaelhelyezés, - kiadás, hamvak szórása**

#### **8. §**

- (1) A hamvakat tartalmazó urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírba temetni vagy sírhelybe, sírboltba rátemetni egyaránt szabad. Az urnát a talaj szintjétől legalább 0,5 méter mélységbe kell elhelyezni. Rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.
- (2) Urnát urnatartóban a sír felületére is el lehet helyezni. Az urnafülkébe egy, urnasírba legfeljebb két urna helyezhető.
- (3) Az eltemetettő vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát az átvétel igazolásával ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell jegyezni.
- (4) Az urnafülke (kolumbárium) és az urnasírbolt építésügyi hatósági engedéllyel építhető.
- (5) Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret 30x30 cm lehet. Urnafülke építmények kialakításánál az Önkormányzat előírhatja a természetes anyagok és művészi formák alkalmazását. Az urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható legyen.
- (6) Az Önkormányzat – az eltemetettő igénye esetén – a hamvak szétszórásához és be mosásához külön temetőrészt jelöl ki, amelyet parkszerűen kell kialakítani.

#### **9. §**

- (1) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető.
- (2) A sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat, ennek hiányában az építésügyi hatóság korlátozhatja.
- (3) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni.

#### **10. §**

- (1) Az önkormányzatnak a temetőről térképet (vázrajzot) kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok, milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva.
- (2) A temető részletes térképét annak bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokat legalább évenként ki kell egészíteni.
- (3) A temető bejáratánál a temetőt látogatók részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a nyitva tartás idejéről, a temető rendjéről.

## **Temetési helyek használati ideje**

### **11. §**

- (1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja. A temetkezési hely feletti rendelkezési jogot másra átruházni nem lehet.
- (2) A temetési hely feletti rendelkezési jog használati ideje:  
sírbolt, urnasírbolt esetén: 60 év,  
sírhely, urnasírhely esetén: 25 év,  
urnafülke esetén: 10 év.
- (3) A használati idő eltelte után a temetkezési helyet – külön tiltó rendelkezés hiányában – újabb ciklusra megváltható (meghosszabbítható). A meghosszabbítás időtartamára a (2) bekezdésben foglaltak az irányadóak.
- (4) Ha a használati idő leteltét követően a sírbolt 5, az egyéb temetkezési helyek 3 éven belül ismételen nem váltják meg, az Önkormányzat jogosult minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni.
- (5) A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyről kikerült holttest új temetési helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.
- (6) Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.
- (7) A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározása, síremlék, sírjel állítása és mindezek gondozására terjed ki.
- (8) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.

## **Temetői munkák**

### **12. §**

- (1) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részről történő sírgondozást, a temetési hely növényekkel való beültetését és díszítését – a Polgármesteri Hivatalban be kell jelenteni.
- (2) A sírhely birtokosa, köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.
- (3) Fák, cserjék csak az üzemeltető engedélyével lehet ültetni és kivágni.
- (4) Az üzletszerű tevékenység során a vállalkozó köteles betartani e rendeletben meghatározott feltételeket.
- (5) Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.
- (6) Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

## **A temető rendje**

### **13. §**

- (1) A temető nyitvatartási rendje:  
nyári időszámítás esetén: 6.00 - 20.00 óráig,  
téli időszámítás esetén: 7.00 - 18.00 óráig.
- (2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.
- (3) A nyitva tartás rendjét, a temető bejáratánál ki kell függeszteni.
- (4) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.
- (5) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot a hulladékgyűjtő konténerbe kell elhelyezni.
- (6) A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. Ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon. A temető területén tüzet rakni és szemetet égetni tilos.
- (7) A temetőbe kutyát bevinni – a vakvezető kutya kivételével – tilos.
- (8) A temető épületeinek és azok tartozékainak (sírok és síremlékek, parkok és azok növényzetének, stb.) rongálása, beszennyezése tilos.
- (9) A temetőben 14 éven aluli gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak. Az általuk okozott esetleges károkért, a felügyelet hiányában esetlegesen bekövetkezett baleset következményeiért, a felügyeletükre hivatott személy anyagilag és erkölcsileg felelős.
- (10) A temető területén csak a temetési helyek díszítésére szolgáló tárgyak, koszorúk, sírlámpák, virágok, cserepes virágok, stb. helyezhetők el külön engedély nélkül.
- (11) A temetőben elhelyezett tárgyak, sírok, sírjelek, síremlékek megrongálása, illetve eltulajdonítása esetén a károk rendezésére a Ptk. előírásai irányadóak.

### **Temetési helyek megváltási és újraváltási díjai, temető-fenntartási hozzájárulás**

### **14. §**

- (1) A temetési helyek megváltási és újraváltási díját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
- (2) A díjakat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába vagy költségvetési bankszámlájára kell befizetni.
- (3) A temetkezési szolgáltatók által vállalt temetés esetén, a ténylegesen igénybevett szolgáltatások után a szolgáltató köteles a 2. számú rendeletben meghatározott temető-fenntartási díjat megfizetni.

## **Ügyintézés, nyilvántartások vezetése**

### **15. §**

- (1) Temetkezéssel, a temetőben végzett – bejelentéshez vagy engedélyhez kötött – tevékenységgel, észrevétellel, javaslattal, panasszal, temetési hely újraváltással kapcsolatban az ügyintézés a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben történik.
- (2) Temetési hely megváltására a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási időn kívüli munkaidőben is lehetőséget biztosít.
- (3) A nyilvántartó könyvek vezetése a Polgármesteri Hivatal feladata.

### **Szabálysértési rendelkezések**

#### **16. §**

Aki a

- a) köztemetőnek ki nem jelölt területén halottat temet el,
- b) sírgödröt kifalaz, kibetonoz vagy kibélel,
- c) koporsót, sírhelyet, vagy sírboltot az ÁNTSZ engedélye nélkül eltávolít vagy felnyit,
- d) engedély nélkül urnát temetési helyre elhelyez vagy onnan eltávolít,
- e) e rendelet 13. § (4) – (10) bekezdésében foglalt szabályokat megszegi,
- f) bármely temetési helyről virágot, növényt, sírköterméket eltulajdonít vagy megrongál,

ha a cselekmény jogszabály által meghatározott bűncselekményt nem valósít meg, szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

### **Záró rendelkezések**

#### **17. §**

- (1) E rendeletet alkalmaznia kell a temető fenntartását, üzemeltetését, valamint temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi személyeknek, illetőleg azoknak, akikre nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.
- (2) Ezen rendelet 2005. október 1-jén lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
- (3) A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 5/2003. (VII. 11.) rendelet és a módosításáról szóló 21/2004. (XII. 17.) rendelet.

Jobbágyi, 2005. szeptember 20.

Majoros László  
polgármester

Tóth Renáta  
jegyző

**Jobbágyi Köztemetőben alkalmazott sírhelydíjak****SZJ 93.03.11.0****1. A temetési helyek megváltási díja**

	Használati idő	Nettó	ÁFA (27 %)	Bruttó
Egyes sírhely	25 év	3.543 Ft	957 Ft	4.500 Ft
Kettős sírhely	25 év	7.087 Ft	1.913 Ft	9.000 Ft
Gyermek sírhely	25 év	1.181 Ft	319 Ft	1.500 Ft
Urna sírhely	25 év	3.543 Ft	957 Ft	4.500 Ft

**2. A temetési helyek újraváltási díja**

	Használati idő	Nettó	ÁFA (27 %)	Bruttó
Egyes sírhely	25 év	3.543 Ft	957 Ft	4.500 Ft
Kettős sírhely	25 év	7.087 Ft	1.913 Ft	9.000 Ft
Gyermek sírhely	25 év	1.181 Ft	319 Ft	1.500 Ft
Urna sírhely	25 év	3.543 Ft	957 Ft	4.500 Ft

**Jobbágyi Köztemetőben alkalmazott temető-fenntartási hozzájárulás díja****A temető-fenntartási hozzájárulás**

	Nettó	ÁFA (27 %)	Bruttó
Temetkezési szolgáltató által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás ravatalozásonként	3.779 Ft	1.021 Ft	4.800 Ft

<sup>1</sup> Módosította: 21/2011. (XII. 16.) rendelet, hatályos: 2012. január 1-től<sup>2</sup> Módosította: 21/2011. (XII. 16.) rendelet, hatályos: 2012. január 1-től